POPAI

The Global Association for Marketing at-Retail

Central Europe

Jednotné značení světelných reklam
Uniform marking of illuminated signs

Zpracoval / Created by Radomír Klofáč

01/2009

Popis systému jednotného značení / Uniform marking of illuminated signs, description

Popis systému značení

Základní myšlenkou jednotného značení provedení světelných reklam je pomoc zákazníkovi s orientací v dostupných možnostech provedení světelné reklamy a v následném zjednodušení a zefektivnění komunikace s výrobci reklamy. Značení vychází z modelu, který se používá v současné době v Německu a je doplněn o některé nové praktické prvky s ohledem na současné nové trendy.

Systém značení zpřehledňuje základní provedení jednotlivých typů světelných reklam. Značení popisuje základní prvky důležité pro komunikaci jako jsou způsob prosvětlení nebo nasvětlení, technologické provedení, materiál, druh světelného zdroje a jeho umístění, způsob instalace. Pro značení profilů reklam je použitý systém číselných a abecedních zkratek. Systém je navržený aby v logické posloupnosti specifikoval maximálně jednoduchým způsobem provedení světelné reklamy. Pro označení jsou z důvodu větší univerzálnosti (použitelnosti i v rámci EU) převzaté písemné zkratky anglických slov popisujících provedení světelné reklamy.

Description of marking system

The main idea for unit luminous signs marking is that we would like to help customers with the orientation in luminous signs and overall simplified and improved communication with sign producers. Marking goes from a model, which is currently used in Germany and is completed with new practical components regarding the current new trends.

Marking system summarize the basic implementation for single type of luminous sign. Marking describes the basic elements which are important for communication, such as way of transillumination or front lighting, technological implementation, material, kind of light source and its location, way of installation. We use a numerical and alphabetic shortcuts for sign profile marking. The system is developed to specify the luminous sign implementation as simple as possible. By reason of wider applicability (also in EU countries) are used the shortcuts of Englisch words for marking which describe luminous sign implementation.

POPAI
The Global Association for Marketing at-Retail
Central Europe

Popis systému jednotného značení / Uniform marking of illuminated signs, description

Přehledová tabulka pro snadné použití označení profilu reklamy.

V tabulce se vyplňuje vždy jen specifikace profilu, dle spodní tabulky s použitím předem definovaných zkratek označujících provedení profilu. (doplňovaná políčka mají červený text).

Na každé straně je vždy profilu uvedená fotografie a grafické schématické znázornění. (viz. dále)

Survey sheet for easy use of marking in sign profile

You fill just the profile specification (according to the sheet below) with the previously defined shortcuts of profile marking. Filled cells are written in red.

On each side of profile there is a photo and a graphic presentation (see below).

P02 - N - 0 - AL - W

Základní specifikace profilu pro poptávku / Basic specificatinon for order

Číslo profilu Profil No	Druh osvětlení Light source	Prosvětlený materiál Illuminated material	Materiál boxu / tělo profilu Body material	Způsob instalace Instalation - description
P02	N	0	AL	W
	LED LED diode T Trubice / fluorescent tube N Neonové trubice / neon tube 0 Profil je neprosvětlený	PMMA Plexiglass PC Polycarbonate PET Polyethylene PVC Banner PSH Polystyren OT Jiné / Other 0 Není / None	AL Hliník / Aluminium FE Ocel / Steel CU Měď / Copper ST Nerez / Stainless C Composite / (Dibond) P Plast PMMA Plexiglass OT Jiné / Other 0 Není / None	R Střecha / Roof W Zeď / Wall UP Zeď kolmo / Upright H Zavěšení / Hanging G Země / Ground OT Jiné / Other 0 Není / None



Profil 01 - 3D Nesvětelné písmeno / 3D Leter - without ilumination

P01

Schématické znázornění / schematic drawing



Základní specifikace profilu pro poptávku / Basic specificatinon for order

Číslo profilu Profil No	Druh osvětlení Light source	Prosvětlený materiál Iluminated material	Materiál boxu / tělo profilu Body material	Způsob instalace Instalation - description
P01				
	LED LED diode T Trubice / fluorescent tube N Neonové trubice / neon tube 0 Profil je neprosvětlený	PMMA Plexiglass PC Polycarbonate PET Polyethylene PVC Banner PSH Polystyren OT Jiné / Other 0 Není / None	AL Hliník / Aluminium FE Ocel / Steel CU Měď / Copper ST Nerez / Stainless C Composite / (Dibond) P Plast PMMA Plexiglass OT Jiné / Other 0 Není / None	R Střecha / Roof W Zeď / Wall UP Zeď kolmo / Upright H Zavěšení / Hanging G Země / Ground OT Jiné / Other 0 Není / None

3D pohled / 3D view



Příklad použití profilů / Example photo

Jednotné značení profilů světelných reklam / Uniform marking of illuminated signs

POPAI
The Global Association for Marketing at-Retail
Central Europe

Profil 01V - Písmo vakuově lisováno / Letter vacum - mould pressing

P01V

Schématické znázornění / schematic drawing



Základní specifikace profilu pro poptávku / Basic specificatinon for order

Číslo profilu Profil No	Druh osvětlení Light source	Prosvětlený materiál Iluminated material	Materiál boxu / tělo profilu Body material	Způsob instalace Instalation - description
P01				
	LED LED diode **T** Trubice / fluorescent tube **N** Neonové trubice / neon tube **0** Profil je neprosvětlený	**PMMA** Plexiglass **PC** Polycarbonate **PET** Polyethylene **PVC** Banner **PSH** Polystyren **OT** Jiné / Other **0** Není / None	**AL** Hliník / Aluminium **FE** Ocel / Steel **CU** Měď / Copper **ST** Nerez / Stainless **C** Composite / (Dibond) **P** Plast **PMMA** Plexiglass **OT** Jiné / Other **0** Není / None	**R** Střecha / Roof **W** Zeď / Wall **UP** Zeď kolmo / Upright **H** Zavěšení / Hanging **G** Země / Ground **OT** Jiné / Other **0** Není / None

3D pohled / 3D view



Příklad použití profilů / Example photo

Jednotné značení profilů světelných reklam / Uniform marking of illuminated signs

POPAI
The Global Association for Marketing at-Retail
Central Europe

Profil 1 - 3D písmeno zdroj světla na čelní straně / 3D letter light source on the frontside

P1

Schématické znázornění / schematic drawing



Základní specifikace profilu pro poptávku / Basic specificatinon for order

Číslo profilu Profil No	Druh osvětlení Light source	Prosvětlený materiál Iluminated material	Materiál boxu / tělo profilu Body material	Způsob instalace Instalation - description
P01				
	LED LED diode **T** Trubice / fluorescent tube **N** Neonové trubice / neon tube **0** Profil je neprosvětlený	**PMMA** Plexiglass **PC** Polycarbonate **PET** Polyethylene **PVC** Banner **PSH** Polystyren **OT** Jiné / Other **0** Není / None	**AL** Hliník / Aluminium **FE** Ocel / Steel **CU** Měď / Copper **ST** Nerez / Stainless **C** Composite / (Dibond) **P** Plast **PMMA** Plexiglass **OT** Jiné / Other **0** Není / None	**R** Střecha / Roof **W** Zeď / Wall **UP** Zeď kolmo / Upright **H** Zavěšení / Hanging **G** Země / Ground **OT** Jiné / Other **0** Není / None

3D pohled / 3D view



Příklad použití profilů / Example photo

Jednotné značení profilů světelných reklam / Uniform marking of illuminated signs

POPAI
The Global Association for Marketing at-Retail
Central Europe

Profil 02 - 3D písmeno zdroj světla na čelní straně (kontura), zvýšený okraj / 3D letter, light source on the frontside (contour), outline border.

P02

Schématické znázornění / schematic drawing



Základní specifikace profilu pro poptávku / Basic specificatinon for order

Číslo profilu Profil No	Druh osvětlení Light source	Prosvětlený materiál Iluminated material	Materiál boxu / tělo profilu Body material	Způsob instalace Instalation - description
P01				
	LED LED diode **T** Trubice / fluorescent tube **N** Neonové trubice / neon tube **0** Profil je neprosvětlený	**PMMA** Plexiglass **PC** Polycarbonate **PET** Polyethylene **PVC** Banner **PSH** Polystyren **OT** Jiné / Other **0** Není / None	**AL** Hliník / Aluminium **FE** Ocel / Steel **CU** Měď / Copper **ST** Nerez / Stainless **C** Composite / (Dibond) **P** Plast **PMMA** Plexiglass **OT** Jiné / Other **0** Není / None	**R** Střecha / Roof **W** Zeď / Wall **UP** Zeď kolmo / Upright **H** Zavěšení / Hanging **G** Země / Ground **OT** Jiné / Other **0** Není / None

3D pohled / 3D view



Příklad použití profilů / Example photo



Jednotné značení profilů světelných reklam / Uniform marking of illuminated signs

POPAI
The Global Association for Marketing at-Retail
Central Europe

Profil 2 - 3D písmeno zdroj světla na čelní straně (kontura), zvýšený okraj / 3D letter, light source on the frontside (contour), outline border. **P2**

Schématické znázornění / schematic drawing



Základní specifikace profilu pro poptávku / Basic specificatinon for order

Číslo profilu Profil No	Druh osvětlení Light source	Prosvětlený materiál Iluminated material	Materiál boxu / tělo profilu Body material	Způsob instalace Instalation - description
P01				
	LED LED diode **T** Trubice / fluorescent tube **N** Neonové trubice / neon tube **0** Profil je neprosvětlený	**PMMA** Plexiglass **PC** Polycarbonate **PET** Polyethylene **PVC** Banner **PSH** Polystyren **OT** Jiné / Other **0** Není / None	**AL** Hliník / Aluminium **FE** Ocel / Steel **CU** Měď / Copper **ST** Nerez / Stainless **C** Composite / (Dibond) **P** Plast **PMMA** Plexiglass **OT** Jiné / Other **0** Není / None	**R** Střecha / Roof **W** Zeď / Wall **UP** Zeď kolmo / Upright **H** Zavěšení / Hanging **G** Země / Ground **OT** Jiné / Other **0** Není / None

3D pohled / 3D view



Příklad použití profilů / Example photo

Jednotné značení profilů světelných reklam / Uniform marking of illuminated signs

POPAI
The Global Association for Marketing at-Retail
Central Europe

Profil 3V - Písmo vakuově lisováno zdroj světla uvnitř písmena / Letter vacum - mould pressing, light source inside

P3V

Schématické znázornění / schematic drawing



Základní specifikace profilu pro poptávku / Basic specificatinon for order

Číslo profilu Profil No	Druh osvětlení Light source	Prosvětlený materiál Iluminated material	Materiál boxu / tělo profilu Body material	Způsob instalace Instalation - description
P01				
	LED LED diode **T** Trubice / fluorescent tube **N** Neonové trubice / neon tube **0** Profil je neprosvětlený	**PMMA** Plexiglass **PC** Polycarbonate **PET** Polyethylene **PVC** Banner **PSH** Polystyren **OT** Jiné / Other **0** Není / None	**AL** Hliník / Aluminium **FE** Ocel / Steel **CU** Měď / Copper **ST** Nerez / Stainless **C** Composite / (Dibond) **P** Plast **PMMA** Plexiglass **OT** Jiné / Other **0** Není / None	**R** Střecha / Roof **W** Zeď / Wall **UP** Zeď kolmo / Upright **H** Zavěšení / Hanging **G** Země / Ground **OT** Jiné / Other **0** Není / None

3D pohled / 3D view



Příklad použití profilů / Example photo

Jednotné značení profilů světelných reklam / Uniform marking of illuminated signs

POPAI
The Global Association for Marketing at-Retail
Central Europe

Profil 3 - 3D Písmo zdroj světla uvnitř písmena / 3D Letter - light source inside

P3

Schématické znázornění / schematic drawing



Základní specifikace profilu pro poptávku / Basic specificatinon for order

Číslo profilu Profil No	Druh osvětlení Light source	Prosvětlený materiál Iluminated material	Materiál boxu / tělo profilu Body material	Způsob instalace Instalation - description
P01				
	LED LED diode **T** Trubice / fluorescent tube **N** Neonové trubice / neon tube **0** Profil je neprosvětlený	**PMMA** Plexiglass **PC** Polycarbonate **PET** Polyethylene **PVC** Banner **PSH** Polystyren **OT** Jiné / Other **0** Není / None	**AL** Hliník / Aluminium **FE** Ocel / Steel **CU** Měď / Copper **ST** Nerez / Stainless **C** Composite / (Dibond) **P** Plast **PMMA** Plexiglass **OT** Jiné / Other **0** Není / None	**R** Střecha / Roof **W** Zeď / Wall **UP** Zeď kolmo / Upright **H** Zavěšení / Hanging **G** Země / Ground **OT** Jiné / Other **0** Není / None

3D pohled / 3D view



Příklad použití profilů / Example photo

Jednotné značení profilů světelných reklam / Uniform marking of illuminated signs

POPAI
The Global Association for Marketing at-Retail
Central Europe

Profil 4 - 3D písmo s prosvětlenou čelní stranou připevněnou pomocí L profilu / 3D letter with frontside illumination - fixation by L profile. P4

Schématické znázornění / schematic drawing



Základní specifikace profilu pro poptávku / Basic specificatinon for order

Číslo profilu Profil No	Druh osvětlení Light source	Prosvětlený materiál Iluminated material	Materiál boxu / tělo profilu Body material	Způsob instalace Instalation - description
P01				
	LED LED diode T Trubice / fluorescent tube N Neonové trubice / neon tube 0 Profil je neprosvětlený	PMMA Plexiglass PC Polycarbonate PET Polyethylene PVC Banner PSH Polystyren OT Jiné / Other 0 Není / None	AL Hliník / Aluminium FE Ocel / Steel CU Měď / Copper ST Nerez / Stainless C Composite / (Dibond) P Plast PMMA Plexiglass OT Jiné / Other 0 Není / None	R Střecha / Roof W Zeď / Wall UP Zeď kolmo / Upright H Zavěšení / Hanging G Země / Ground OT Jiné / Other 0 Není / None

3D pohled / 3D view



Příklad použití profilů / Example photo

Jednotné značení profilů světelných reklam / Uniform marking of illuminated signs

POPAI
The Global Association for Marketing at-Retail
Central Europe

Profil 5 - 3D písmo s prosvětlenou čelní stranou připevněnou pomocí F profilu / 3D letter with frontside illumination - fixation by F profile. P5

Schématické znázornění / schematic drawing



Základní specifikace profilu pro poptávku / Basic specificatinon for order

Číslo profilu Profil No	Druh osvětlení Light source	Prosvětlený materiál Iluminated material	Materiál boxu / tělo profilu Body material	Způsob instalace Instalation - description
P01				
	LED LED diode T Trubice / fluorescent tube N Neonové trubice / neon tube 0 Profil je neprosvětlený	PMMA Plexiglass PC Polycarbonate PET Polyethylene PVC Banner PSH Polystyren OT Jiné / Other 0 Není / None	AL Hliník / Aluminium FE Ocel / Steel CU Měď / Copper ST Nerez / Stainless C Composite / (Dibond) P Plast PMMA Plexiglass OT Jiné / Other 0 Není / None	R Střecha / Roof W Zeď / Wall UP Zeď kolmo / Upright H Zavěšení / Hanging G Země / Ground OT Jiné / Other 0 Není / None

3D pohled / 3D view



Příklad použití profilů / Example photo

Jednotné značení profilů světelných reklam / Uniform marking of illuminated signs

POPAI
The Global Association for Marketing at-Retail
Central Europe

Profil 5V - 3D Písmo vakuově lisováno s prosvětlením / Backlit 3D letter - vacum mould pressing

P5V

Schématické znázornění / schematic drawing



Základní specifikace profilu pro poptávku / Basic specificatinon for order

Číslo profilu Profil No	Druh osvětlení Light source	Prosvětlený materiál Iluminated material	Materiál boxu / tělo profilu Body material	Způsob instalace Instalation - description
P01				
	LED LED diode **T** Trubice / fluorescent tube **N** Neonové trubice / neon tube **0** Profil je neprosvětlený	**PMMA** Plexiglass **PC** Polycarbonate **PET** Polyethylene **PVC** Banner **PSH** Polystyren **OT** Jiné / Other **0** Není / None	**AL** Hliník / Aluminium **FE** Ocel / Steel **CU** Měď / Copper **ST** Nerez / Stainless **C** Composite / (Dibond) **P** Plast **PMMA** Plexiglass **OT** Jiné / Other **0** Není / None	**R** Střecha / Roof **W** Zeď / Wall **UP** Zeď kolmo / Upright **H** Zavěšení / Hanging **G** Země / Ground **OT** Jiné / Other **0** Není / None

3D pohled / 3D view



Příklad použití profilů / Example photo

Jednotné značení profilů světelných reklam / Uniform marking of illuminated signs

POPAI
The Global Association for Marketing at-Retail
Central Europe

Profil 6 - 3D Písmo s prosvětlením čelní a zadní strany / 3D letter - backlit frontside and backside

P6

Schématické znázornění / schematic drawing



Základní specifikace profilu pro poptávku / Basic specificatinon for order

Číslo profilu Profil No	Druh osvětlení Light source	Prosvětlený materiál Iluminated material	Materiál boxu / tělo profilu Body material	Způsob instalace Instalation - description
P01				
	LED LED diode **T** Trubice / fluorescent tube **N** Neonové trubice / neon tube **0** Profil je neprosvětlený	**PMMA** Plexiglass **PC** Polycarbonate **PET** Polyethylene **PVC** Banner **PSH** Polystyren **OT** Jiné / Other **0** Není / None	**AL** Hliník / Aluminium **FE** Ocel / Steel **CU** Měď / Copper **ST** Nerez / Stainless **C** Composite / (Dibond) **P** Plast **PMMA** Plexiglass **OT** Jiné / Other **0** Není / None	**R** Střecha / Roof **W** Zeď / Wall **UP** Zeď kolmo / Upright **H** Zavěšení / Hanging **G** Země / Ground **OT** Jiné / Other **0** Není / None

3D pohled / 3D view



Příklad použití profilů / Example photo

Jednotné značení profilů světelných reklam / Uniform marking of illuminated signs

POPAI
The Global Association for Marketing at-Retail
Central Europe

Profil 7 - 3D písmo - přední strana vsazena do drážky / 3D letter - fronside is placed to the milled channel

P7

Schématické znázornění / schematic drawing



Základní specifikace profilu pro poptávku / Basic specificatinon for order

Číslo profilu Profil No	Druh osvětlení Light source	Prosvětlený materiál Iluminated material	Materiál boxu / tělo profilu Body material	Způsob instalace Instalation - description
P01				
	LED LED diode **T** Trubice / fluorescent tube **N** Neonové trubice / neon tube **0** Profil je neprosvětlený	**PMMA** Plexiglass **PC** Polycarbonate **PET** Polyethylene **PVC** Banner **PSH** Polystyren **OT** Jiné / Other **0** Není / None	**AL** Hliník / Aluminium **FE** Ocel / Steel **CU** Měď / Copper **ST** Nerez / Stainless **C** Composite / (Dibond) **P** Plast **PMMA** Plexiglass **OT** Jiné / Other **0** Není / None	**R** Střecha / Roof **W** Zeď / Wall **UP** Zeď kolmo / Upright **H** Zavěšení / Hanging **G** Země / Ground **OT** Jiné / Other **0** Není / None

3D pohled / 3D view



Příklad použití profilů / Example photo

Jednotné značení profilů světelných reklam / Uniform marking of illuminated signs

POPAI
The Global Association for Marketing at-Retail
Central Europe

Profil 8 - 3D písmo prosvětlení čela a boků předek spasován s bočnicí / 3D letter front and sides match together

P8

Schématické znázornění / schematic drawing



Základní specifikace profilu pro poptávku / Basic specificatinon for order

Číslo profilu Profil No	Druh osvětlení Light source	Prosvětlený materiál Iluminated material	Materiál boxu / tělo profilu Body material	Způsob instalace Instalation - description
P01				
	LED LED diode **T** Trubice / fluorescent tube **N** Neonové trubice / neon tube **0** Profil je neprosvětlený	**PMMA** Plexiglass **PC** Polycarbonate **PET** Polyethylene **PVC** Banner **PSH** Polystyren **OT** Jiné / Other **0** Není / None	**AL** Hliník / Aluminium **FE** Ocel / Steel **CU** Měď / Copper **ST** Nerez / Stainless **C** Composite / (Dibond) **P** Plast **PMMA** Plexiglass **OT** Jiné / Other **0** Není / None	**R** Střecha / Roof **W** Zeď / Wall **UP** Zeď kolmo / Upright **H** Zavěšení / Hanging **G** Země / Ground **OT** Jiné / Other **0** Není / None

3D pohled / 3D view



Příklad použití profilů / Example photo

Jednotné značení profilů světelných reklam / Uniform marking of illuminated signs

POPAI
The Global Association for Marketing at-Retail
Central Europe

Profil 9 - Světelný box čelní strana prosvětlena / Lightbox frontside backlit

P9

Schématické znázornění / schematic drawing



Základní specifikace profilu pro poptávku / Basic specificatinon for order

Číslo profilu Profil No	Druh osvětlení Light source	Prosvětlený materiál Iluminated material	Materiál boxu / tělo profilu Body material	Způsob instalace Instalation - description
P01				
	LED LED diode **T** Trubice / fluorescent tube **N** Neonové trubice / neon tube **0** Profil je neprosvětlený	**PMMA** Plexiglass **PC** Polycarbonate **PET** Polyethylene **PVC** Banner **PSH** Polystyren **OT** Jiné / Other **0** Není / None	**AL** Hliník / Aluminium **FE** Ocel / Steel **CU** Měď / Copper **ST** Nerez / Stainless **C** Composite / (Dibond) **P** Plast **PMMA** Plexiglass **OT** Jiné / Other **0** Není / None	**R** Střecha / Roof **W** Zeď / Wall **UP** Zeď kolmo / Upright **H** Zavěšení / Hanging **G** Země / Ground **OT** Jiné / Other **0** Není / None

3D pohled / 3D view



Příklad použití profilů / Example photo

Jednotné značení profilů světelných reklam / Uniform marking of illuminated signs

POPAI
The Global Association for Marketing at-Retail
Central Europe

Profil 10 - Světelný box čelní strana prosvětlena / Lightbox doublesided backlit

P10

Schématické znázornění / schematic drawing



Základní specifikace profilu pro poptávku / Basic specificatinon for order

Číslo profilu Profil No	Druh osvětlení Light source	Prosvětlený materiál Iluminated material	Materiál boxu / tělo profilu Body material	Způsob instalace Instalation - description
P01				
	LED LED diode **T** Trubice / fluorescent tube **N** Neonové trubice / neon tube **0** Profil je neprosvětlený	**PMMA** Plexiglass **PC** Polycarbonate **PET** Polyethylene **PVC** Banner **PSH** Polystyren **OT** Jiné / Other **0** Není / None	**AL** Hliník / Aluminium **FE** Ocel / Steel **CU** Měď / Copper **ST** Nerez / Stainless **C** Composite / (Dibond) **P** Plast **PMMA** Plexiglass **OT** Jiné / Other **0** Není / None	**R** Střecha / Roof **W** Zeď / Wall **UP** Zeď kolmo / Upright **H** Zavěšení / Hanging **G** Země / Ground **OT** Jiné / Other **0** Není / None

3D pohled / 3D view



Příklad použití profilů / Example photo

Jednotné značení profilů světelných reklam / Uniform marking of illuminated signs

POPAI
The Global Association for Marketing at-Retail
Central Europe

Profil 11 - Světelný box čelní strana částečně prosvětlena / Lightbox partial illuminated on frontside

P11

Schématické znázornění / schematic drawing



Základní specifikace profilu pro poptávku / Basic specificatinon for order

Číslo profilu Profil No	Druh osvětlení Light source	Prosvětlený materiál Iluminated material	Materiál boxu / tělo profilu Body material	Způsob instalace Instalation - description
P01				
	LED LED diode **T** Trubice / fluorescent tube **N** Neonové trubice / neon tube **0** Profil je neprosvětlený	**PMMA** Plexiglass **PC** Polycarbonate **PET** Polyethylene **PVC** Banner **PSH** Polystyren **OT** Jiné / Other **0** Není / None	**AL** Hliník / Aluminium **FE** Ocel / Steel **CU** Měď / Copper **ST** Nerez / Stainless **C** Composite / (Dibond) **P** Plast **PMMA** Plexiglass **OT** Jiné / Other **0** Není / None	**R** Střecha / Roof **W** Zeď / Wall **UP** Zeď kolmo / Upright **H** Zavěšení / Hanging **G** Země / Ground **OT** Jiné / Other **0** Není / None

3D pohled / 3D view



Příklad použití profilů / Example photo

Jednotné značení profilů světelných reklam / Uniform marking of illuminated signs

POPAI
The Global Association for Marketing at-Retail
Central Europe

Profil 11a - Světelný box čelní strana částečně prosvětlena, plexisklo slepené, vystupující na čelní straně / Lightbox partial illuminated on frontside, flat plexiglas (glued-up plexiglass logo).

P11a

Schématické znázornění / schematic drawing



Základní specifikace profilu pro poptávku / Basic specificatinon for order

Číslo profilu Profil No	Druh osvětlení Light source	Prosvětlený materiál Iluminated material	Materiál boxu / tělo profilu Body material	Způsob instalace Instalation - description
P01				
	LED LED diode **T** Trubice / fluorescent tube **N** Neonové trubice / neon tube **0** Profil je neprosvětlený	**PMMA** Plexiglass **PC** Polycarbonate **PET** Polyethylene **PVC** Banner **PSH** Polystyren **OT** Jiné / Other **0** Není / None	**AL** Hliník / Aluminium **FE** Ocel / Steel **CU** Měď / Copper **ST** Nerez / Stainless **C** Composite / (Dibond) **P** Plast **PMMA** Plexiglass **OT** Jiné / Other **0** Není / None	**R** Střecha / Roof **W** Zeď / Wall **UP** Zeď kolmo / Upright **H** Zavěšení / Hanging **G** Země / Ground **OT** Jiné / Other **0** Není / None

3D pohled / 3D view



Příklad použití profilů / Example photo

Jednotné značení profilů světelných reklam / Uniform marking of illuminated signs

POPAI
The Global Association for Marketing at-Retail
Central Europe

Profil 12 - Světelný box čelní strana částečně prosvětlena s 3D grafikou / Lightbox partial illuminated with 3D leters on frontside.

P12

Schématické znázornění / schematic drawing



Základní specifikace profilu pro poptávku / Basic specificatinon for order

Číslo profilu Profil No	Druh osvětlení Light source	Prosvětlený materiál Iluminated material	Materiál boxu / tělo profilu Body material	Způsob instalace Instalation - description
P01				
	LED LED diode **T** Trubice / fluorescent tube **N** Neonové trubice / neon tube **0** Profil je neprosvětlený	**PMMA** Plexiglass **PC** Polycarbonate **PET** Polyethylene **PVC** Banner **PSH** Polystyren **OT** Jiné / Other **0** Není / None	**AL** Hliník / Aluminium **FE** Ocel / Steel **CU** Měď / Copper **ST** Nerez / Stainless **C** Composite / (Dibond) **P** Plast **PMMA** Plexiglass **OT** Jiné / Other **0** Není / None	**R** Střecha / Roof **W** Zeď / Wall **UP** Zeď kolmo / Upright **H** Zavěšení / Hanging **G** Země / Ground **OT** Jiné / Other **0** Není / None

3D pohled / 3D view



Příklad použití profilů / Example photo

Jednotné značení profilů světelných reklam / Uniform marking of illuminated signs

POPAI
The Global Association for Marketing at-Retail
Central Europe

Profil 13 - Panel s rámem nasvícení po hraně plexiskla / Backlit frame, light source on the edge of plexiglas board.

P13

Schématické znázornění / schematic drawing



Základní specifikace profilu pro poptávku / Basic specificatinon for order

Číslo profilu Profil No	Druh osvětlení Light source	Prosvětlený materiál Iluminated material	Materiál boxu / tělo profilu Body material	Způsob instalace Instalation - description
P01				
	LED LED diode **T** Trubice / fluorescent tube **N** Neonové trubice / neon tube **0** Profil je neprosvětlený	**PMMA** Plexiglass **PC** Polycarbonate **PET** Polyethylene **PVC** Banner **PSH** Polystyren **OT** Jiné / Other **0** Není / None	**AL** Hliník / Aluminium **FE** Ocel / Steel **CU** Měď / Copper **ST** Nerez / Stainless **C** Composite / (Dibond) **P** Plast **PMMA** Plexiglass **OT** Jiné / Other **0** Není / None	**R** Střecha / Roof **W** Zeď / Wall **UP** Zeď kolmo / Upright **H** Zavěšení / Hanging **G** Země / Ground **OT** Jiné / Other **0** Není / None

3D pohled / 3D view



Příklad použití profilů / Example photo

Jednotné značení profilů světelných reklam / Uniform marking of illuminated signs

POPAI
The Global Association for Marketing at-Retail
Central Europe

Profil 14 - Individualní prosvětlený 3D objekt / Individual 3D illuminated object

P14

Schématické znázornění / schematic drawing



Základní specifikace profilu pro poptávku / Basic specificatinon for order

Číslo profilu Profil No	Druh osvětlení Light source	Prosvětlený materiál Iluminated material	Materiál boxu / tělo profilu Body material	Způsob instalace Instalation - description
P01				
	LED LED diode **T** Trubice / fluorescent tube **N** Neonové trubice / neon tube **0** Profil je neprosvětlený	**PMMA** Plexiglass **PC** Polycarbonate **PET** Polyethylene **PVC** Banner **PSH** Polystyren **OT** Jiné / Other **0** Není / None	**AL** Hliník / Aluminium **FE** Ocel / Steel **CU** Měď / Copper **ST** Nerez / Stainless **C** Composite / (Dibond) **P** Plast **PMMA** Plexiglass **OT** Jiné / Other **0** Není / None	**R** Střecha / Roof **W** Zeď / Wall **UP** Zeď kolmo / Upright **H** Zavěšení / Hanging **G** Země / Ground **OT** Jiné / Other **0** Není / None

3D pohled / 3D view



Příklad použití profilů / Example photo

Jednotné značení profilů světelných reklam / Uniform marking of illuminated signs

POPAI
The Global Association for Marketing at-Retail
Central Europe

Poptávkový formulář pro výrobu světelné reklamy

Označení profilu reklamy: P

Výroba reklamy:

Celková délka	:	m
Celková výška	:	m
Celková hloubka	:	m
Barva čelní strany	:	(RAL / PANTONE / JINÉ)
Barva boční strany	:	(RAL / PANTONE / JINÉ)
Barva zadní strany	:	(RAL / PANTONE / JINÉ)
Materiál čelní strany	:	(Hliník, ocel, plexisklo, plast, jiné)
Materiál boční strany	:	(Hliník, ocel, plexisklo, plast, jiné)
Matriál zadní strany	:	(Hliník, ocel, plexisklo, plast, jiné)
Zdroj osvětlení (trubice, neon, LED diody)	:	(trubice, neon, LED diody)
Barva světelného zdroje	:	barva
Barva světla reklamy	:	barva
Podkladová konstrukce	:	ano / ne
Materiál podkladové konstrukce	:	AL / Fe / Jiná

Instalace reklamy :

Umístění loga	:	(stěna, střecha....)
Způsob umístění loga	:	(na stěnu kolmo atd.)
Výška spodní strany loga od země	:	(nebo od jiného referenčního bodu)
Vodorovná vzdálenost reklamy od referenčního bodu	:	m
Referenčním bodem je	:	(bod pro odměření vdálenosti)
Celková plocha pro reklamu / délka	:	m
Celková plocha pro reklamu / výška	:	m
Materiál podkladu pro instalaci	:	(cihla, panel, zateplená fasáda)
Přívod pro napájení	:	ANO / NE
Parametry přívodu napětí	:	napětí (V) / jistič (A)
Vzdálenost přívodu el. proudu	:	m
Dostupnost el. energie při instalaci	:	ANO / NE
Dostupnost výškovou technikou / plošina atd.	:	ANO / NE
Terén pod požadovaným místem instalace	:	Zpevněný / Nezpevněný
Je v místě pod povrchem el. nebo kanalizační vedení	:	ANO / NE
Je potřeba speciální povolení v místě instalace	:	ANO / NE
Je vyřízené povolení reklamní plochy	:	ANO / NE
Požedavek zajištění povolení od dodavatele reklamy	:	ANO / NE
Je nutný zábor komunikace?	:	ANO / NE
Zábor komunikace zajistí	:	Dodavatel / Odběratel
Elektro revize zajistí	:	Dodavatel / Odběratel

Kontaktní adresa:

Firma: _____

Ulice: _____

Číslo: _____

PSČ: _____

e-mail: _____

www: _____

Adresa případné instalace pro kalkulaci dopravních nákladů:

Firma: _____

Ulice: _____

Číslo: _____

PSČ: _____

Provozní doba: _____

Kontaktní osoba:

Jméno: _____

Příjmení: _____

GSM: _____

Tel.: _____

Fax: _____

e-mail: _____

Kontaktní osoba pro instalaci:

Jméno: _____

Příjmení: _____

GSM/tel.: _____

Fax: _____

e-mail: _____

Další doplňující informace:



POPAI
The Global Association for Marketing at-Retail
Central Europe

Demand form for luminous sign production

Logo, sign profile, labelling: P

Logo production:

Total length	:	m
Total high	:	m
Total depth	:	m
Front side colour	:	(RAL / PANTONE / other)
Lateral face colour	:	(RAL / PANTONE /other)
Hind-side colour	:	(RAL / PANTONE / other)
Front side material	:	(aluminium, steel,plexiglass, plastic, other)
Lateral face material	:	(aluminium, steel,plexiglass, plastic, other)
Hind-side material	:	(aluminium, steel,plexiglass, plastic, other)
Illuminating light	:	(light tube, neon, LED)
Luminary colour	:	colour
Sign light colour	:	colour
Support construction	:	yes / no
Support construction material	:	aluminium / iron / other

Sign installation:

Logo location	:	(wall, roof....)
Instalation description	:	(upright on the wall, etc.)
High of underside logo from the ground	:	(or from another reference point)
Sign actual range from reference point	:	m
The reference point is	:	(point for measured distance)
Total sign area / length	:	m
Total sign area / high	:	m
Base material for installation	:	(brick, building panel, heat cladding facade,...)
Extra power supply for sign	:	Yes/No
Tension supply parameters	:	electric tension (V) /circuit breaker (A)
Power supply distance of sign from installation site	:	m
Electrical energy accessibility while installing	:	Yes/No
Accessibility by aerial appliance / lifting platform, etc.	:	Yes/No
Ground under required installation site	:	Hardened / Unhardened
Is under the surface electric line or sewer connection	:	Yes/No
Is it necessary to have a special permit in installation site	:	Yes/No
Is the permit for sign area completed	:	Yes/No
Demand for permit ensured from sign supplier	:	Yes/No
Is the installation going to be carried out from an available public route	:	Yes/No
Appropriation of land ensures	:	supplier / customer
Electrical revision ensures	:	supplier / customer

Contact address:

Company: _____
Street: _____
No: _____
Zip Code: _____
e-mail: _____
www: _____

Instalation address for transport costs calculation :

Company: _____
Street: _____
No: _____
ZIP Code: _____
Openning hours: _____

Contact persone:

Name: _____
Surename: _____
GSM: _____
Phone: _____
Fax: _____
e-mail: _____

Contact persone for instalation:

Name: _____
Surename: _____
GSM/Phone: _____
Fax: _____
e-mail: _____

Commentary:

POPAI
The Global Association for Marketing at-Retail
Central Europe

Závěrem / Conclusion

Digitální poptávkový formulář naleznete na stránkách POPAI www.popai.cz
Digital version of demand form you can find on webpage www.popai.com

POPAI CENTRAL EUROPE
Pod Lesem 132
500 11 Hradec Králové
Česká republika
e-mail: popai@popai.cz

Dokument byl vytvořen s pomocí materiálů a asistence následujících firem.
The document was created with contributions of following companies.

MORIS design s.r.o.

REX spol.s r.o.

...a další / and other